



PŠS Lieskovec 1439  
018 41 Dubnica nad Váhom

## **INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ**

(V zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií)

Spracoval: **Ing. Dagmar Orlíková\***  
Špecialista na prevenciu ZPH  
OLBA, s.r.o. (číslo autorizácie - 003/2008/AUT-3.2)

Schválil: **Ing. Oliver Bartolen\***  
Konateľ

Dubnica nad Váhom, február 2026

*\*Táto verzia dokumentu z titulu GDPR neobsahuje podpisy ani odtlačky pečiatok zodpovedných osôb.  
Podpísaný originál dokumentu sa nachádza u prevádzkovateľa.*

## **1. Názov a adresa podniku**

### **Údaje o prevádzkovateľovi**

Obchodné meno: DED Pro, s. r. o. – prevádzkareň Dubnica nad Váhom  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 55 781 551  
Sídlo: Holubyho 44/1  
036 01 Martin  
Adresa: PŠS Lieskovec 1439  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Tel.: +421 (0)917 255 014  
E-mail: info@dedpro.sk  
Web: [www.dedpro.sk](http://www.dedpro.sk)

Číslo odvetvovej klasifikácie ekonomických činností: SK NACE 25400 Výroba zbraní a munície

## **2. Informácia o splnení požiadaviek podľa § 5**

Podnik je zaradený do kategórie „A“, pretože množstvá nebezpečných látok (ďalej len NL) presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona. Prevádzkovateľ existujúceho podniku na základe výsledkov aktualizácie kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Okresnému úradu v sídle kraja v Trenčíne písomné oznámenie o zaradení svojho podniku.

Podnik má vypracovanú zákonom predpísanú dokumentáciu:

- Program prevencie ZPH a bezpečnostný riadiaci systém
- Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

Táto dokumentácia obsahuje riadiace, technické a prevádzkové informácie o rizikách vzniku ZPH a opatreniach na ich vylúčenie alebo zníženie.

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia spoločne so zástupcami orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, ochrany zdravia, životného prostredia, inšpektorátu práce. Predmetom kontroly je preverenie informácií uvádzaných v predpísanej dokumentácii, preverenie plnenia opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu pred požiarmi, ochranu životného prostredia, dodržiavanie podmienok manipulácie s nebezpečnými látkami a ich skladovania v podmienkach podniku a na zabezpečenie úloh súvisiacich s civilnou ochranou obyvateľstva.

## **3. Informácia o súčasnej činnosti podniku**

DED Pro, s.r.o. je podnik zaoberajúci sa vývojom, výskumom, výrobou výbušnín, výbušných predmetov a munície, ale aj predajom výrobkov obranného priemyslu. Podnik využíva Sklad výbušnín č. 24 ako tzv. súvisiaci priestor pre podnikateľskú činnosť na skladovanie surovín a výrobkov. Sklady spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy a sú schválené podľa príslušných právnych predpisov. DED Pro, s.r.o. je oprávnenou osobou na vykonávanie činnosti podľa § 41 zákona 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť DED Pro, s.r.o. prehlasuje verejnosti, že dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia a postupy v tomto informačnom liste a informuje dotknuté osoby o nižšie uvedených skutočnostiach.

## **4. Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku**

V podniku sú skladované výbušné látky (prípravky alebo predmety) zaradené podľa Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) do podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5.

Medzi látky, ktoré významne prispievajú ku kategorizácii podniku sú najmä čierny prach a výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5. K uvedeným patria aj výbušné látky alebo pyrotechnické látky obsiahnuté vo výrobkoch. Ak je v prípade výrobku známe množstvo výbušnej alebo pyrotechnickej látky, alebo prípravku, ktoré výrobok obsahuje, bralo sa na účely kategorizácie do úvahy toto známe množstvo. Ak toto množstvo nie je známe, celý výrobok sa považuje za výbušný.

NL sú zaradené a klasifikované ako výbušné s nebezpečnými vlastnosťami charakterizovanými H výrokmi H200, H201, H202, H203, H204 a H205 v zmysle chemického zákona č. 67/2010 Z. z. a nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení s rizikom a mimoriadnym rizikom výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

Pre okolie podniku pri vzniku ZPH je nebezpečný vznik tlakovej vlny pri výbuchu výbušnín a rozletom pevných častí výbušných predmetov, obalov a častí budov, kde sú výbušniny skladované. Povýbuchové splodiny, ktoré vznikajú pri výbuchu výbušnín nie sú pre okolie podniku nebezpečné.

Účinok tlakovej vlny a rozlet črepín je závislý od vzdialenosti miesta výbuchu a prejavuje sa možným poškodením zdravia osôb a poškodením majetku.

Charakteristika NL v súlade s nariadením (ES) č 1272/2008 (CLP)

<u>Trieda nebezpečnosti</u>	<u>Rizikové vety - kód:</u>
Výbušniny podtrieda 1.1	H201 Výbušnina; nebezpečenstvo hromadného výbuchu.
Výbušniny podtrieda 1.2	H202 Výbušnina; závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.3	H203 Výbušnina; nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.4	H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov
Výbušniny podtrieda 1.5	H205 Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požari

Jednotlivé NL spolu s ich charakteristikou, vlastnosťami a iné potrebné údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sú dostupné na požiadanie u prevádzkovateľa podniku.

## **5. Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti**

Podnik neohrozuje obyvateľstvo, preto nie je vybudovaný osobitný spôsob varovania. Systém varovania a vyznenia je zabezpečený v priestoroch areálu PŠSL a jeho najbližšieho okolia objektovým rozhlasom so zabudovanou sirénou, telefonicky mobilnými telefónmi. Zamestnanci strážnej služby (SBS) sú navyše vybavení vysielaciami.

Reproduktory objektového rozhlasu so zabudovanou sirénou sú rozmiestnené tak, že ozvučujú všetky pracovné priestory, ako aj všetky vonkajšie priestranstvá. Ich dosah je i v pásme ohrozenia zdravia. Objektový rozhlas je ovládaný z vrátnice.

### **Povinnosti prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnej udalosti**

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU) je prevádzkovateľ povinný v čo najkratšom čase zaistiť:

- likvidáciu MU
- bezpečnosť zamestnancov
- vyznenie a varovanie obyvateľstva bezprostredne ohrozeného účinkami MU

## **6. Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24**

Kontrolu dodržiavania zákona vykonáva koordinovaným spôsobom najmenej raz za 36 mesiacov od ukončenia poslednej kontroly Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Všetky údaje o podniku, vrátane dátumu vykonania kontroly, je možné si pozrieť tu: [https://app.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id\\_podnik=312](https://app.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=312).

Plán kontrol na príslušný rok je zverejnený v registri kontrol:

<https://app.sazp.sk/SevesoPublic/SizpKontroly.aspx?typ=PBK>

## **7. Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s §15 ods. 8 a 9**

Údaje o NL a dokumentácii prevencie ZPH sú dostupné u prevádzkovateľa a na Okresnom úrade - odbor starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne.

Zdrojom informácií je aj web <https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-priemyselných-havarii/informacny-system-pzph>.

Ďalšie podrobné informácie možno získať u prevádzkovateľa na webe <https://www.dedpro.sk/>.

## **8. Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva ZPH**

**Závažnou priemyselnou haváriou** je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovaného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

**Prevenciou závažnej priemyselnej havárie** je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie.

**Nebezpečenstvom** je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

**Rizikom závažnej priemyselnej havárie** je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

**Skladovanie** je prítomnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Riziko ZPH sa v podniku vyskytuje pri preberaní surovín, výrobe, skladovaní a nakládke výrobkov. Aj napriek dôslednému dodržiavaniu všetkých legislatívnych a vnútro podnikových predpisov nie je možné absolútne vylúčiť úniky NL mimo technológiu a zariadenia.

K takýmto nežiaducim udalostiam môže dôjsť z dôvodu:

- ľudskej nedbanlivosti
- technickej poruchy na zariadení alebo zlyhania obsluhy
- nehody na vnútro podnikových komunikáciách
- nežiaducich vonkajších udalostiach – požiare, externá mimoriadna udalosť
- živelných pohromách (záplavy, zemetrasenia, námraza, ...)
- úmyselné poškodenie (bombový útok, sabotáž)

Tieto udalosti môžu bezprostredne vyvolať:

- Požiar
- Výbuch

### **Ako sa správať v prípade vzniku ZPH**

#### **Všeobecne platné pokyny:**

- nepodliehať panike, zachovať pokoj a rozvahu
- zraneným osobám poskytnúť prvú pomoc,
- v prípade, že sa osoby nachádzajú v ohrozenej zóne pri vzniku ZPH, opustiť ohrozenú zónu opačným smerom do bezpečnej vzdialenosti (do vzdialenosti cca 500 m),
- riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek,
- poskytnúť pracovníkom záchranných zložiek informácie o možných zraneniach ďalších osôb a o rozsahu poškodenia majetku,
- zamedziť prístupu nepovolaných osôb do ohrozeného priestoru, vyvieť osoby zo zasiahnutého priestoru na otvorené priestranstvo, kde nehrozí priame nebezpečenstvo.

**Pri požari:**

- vyhlásiť poplach na pracovisku (v prípade požiaru - pokrikom „Horí“),
- urýchlene opustiť miesto požiaru,
- vyvieť zamestnancov z objektu najbližšou únikovou cestou, mimo ohrozený priestor, okamžite prerušiť prívod elektrickej energie hlavným vypínačom a uzavrieť prívod plynu na hlavnom uzávere plynu, zahlásiť vznik závažnej udalosti vedeniu podniku,
- nezdržiať sa v ohrozenom priestore a ani na otvorenom priestranstve,
- vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, nevetrať, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu.

**Pri výbuchu:**

- okamžite sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti,
- okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné, pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče, uzavrieť tlakové nádoby,
- vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, nevetrať, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu,
- vyčkať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov,
- zachovať klud, neopúšťať ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie.

**Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia**

Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrováný záchranný systém): 112  
Okresný úrad Ilava - odbor krízového riadenia: 0961225743

**JE DÔLEŽITÉ BYŤ INFORMOVANÝ**

Informácia, ktorú týmto poskytujeme dotknutej verejnosti a podnikateľským subjektom v areáli PŠSL, je poučením ako sa zachovať a konať v prípade, keby nastala taká udalosť v podniku, ktorá by sa mohla prejaviť aj mimo jeho hraníc a spôsobila by závažnú priemyselnú haváriu v jeho okolí.